

W355

Lumineux, puissant et compact.

- Projecteur WXGA lumineux – 3600 ANSI Lumens
- Flexibilité d'installation – Zoom 1.3x
- Contrôle total - Support complet pour commandes LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Telnet
- Connectivité facile - 2x HDMI, MHL, VGA, USB Power, haut parleur 16W



HDCast PRO

W355

Des présentations vives et lumineuses à n'importe quel moment de la journée. Conçu pour les salles de classe ou de réunions, ce projecteur puissant est parfait pour l'installation avec un large zoom et des fonctionnalités de réseau et de contrôle. Le W355 met en avant des qualités de longue durée de vie de lampe et d'économie d'énergie pour un coût d'entretien faible.

Facile à connecter grâce à ces multiples entrées comme deux HDMI, MHL, VGA et un haut parleur intégré de 16w. Vous pouvez même faire des présentations sans fil en utilisant l'HDcast Pro (vendu séparément) ou utiliser le port USB pour connecter et alimenter un dongle HDMI comme le Google Chromecast.

Contraste élevé

Ajoutez plus de profondeur à votre image grâce à un projecteur doté d'un fort contraste. Avec des blancs plus lumineux et des noirs ultra profonds, les images sont encore plus vraies et les textes ressortent clairs et nets. Idéal pour les applications scolaires et professionnelles.

Full 3D

Les projecteurs Optoma peuvent afficher de vrais contenus 3D à partir de la plupart des sources 3D, y compris les lecteurs Blu-ray 3D, la TV 3D et les dernières générations de consoles de jeux. Le taux rapide de rafraîchissement de 144Hz permet une image parfaitement fluide et sans tremblement.

Eco+



La technologie Eco+ propose un haut contraste, améliore également la durée de vie de la lampe et permet des économies d'énergie tout en réduisant la consommation électrique.

Economies d'énergie

Grâce aux différents modes de lampe, vous pouvez réduire la consommation électrique jusqu'à 70%. Chacun des modes a aussi un effet positif sur la durée de vie de la lampe tout en réduisant le coût d'utilisation et de maintenance.

Redémarrage rapide

Cette fonction permet au projecteur d'être instantanément mis sous tension à nouveau, s'il est éteint accidentellement.

Arrêt automatique

Parfois, le projecteur peut être laissé en fonctionnement alors qu'il n'est pas utilisé. Pour aider à économiser de l'énergie, si le projecteur est laissé en marche et si aucune source n'est détectée, la fonction "Arrêt Auto" éteint automatiquement le projecteur après une période de temps fixée.

Fonction souris et pointeur Laser

Attirez l'attention de votre auditoire sur ce qui compte grâce au pointeur laser et à la fonction souris.

Arrêt rapide

Vous pouvez éteindre immédiatement votre projecteur. Si vous avez besoin de rallumer votre projecteur immédiatement, il lui faudra environ 90 secondes pour s'allumer.

Large zoom

Un large zoom permet une multitude de placements à différentes distances de l'écran de projection. Un avantage économique intéressant comparé aux projecteurs à focales interchangeables.

Masquage image

Gardez le contrôle de vos présentations avec la fonction AV Eco mute. Dirigez l'attention de votre auditoire loin de l'écran par le masquage de l'image lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Cela réduit instantanément la consommation d'énergie de 70% et prolonge la durée de vie de votre lampe.

Longue durée de vie de la lampe

Réduit le nombre de changement de lampes avec une durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 000 heures² en utilisant le mode Éducation.

Garantie des couleurs

Nous sommes persuadés qu'au fil du temps, la qualité couleur des images restera aussi éclatante qu'au jour de l'achat ; c'est pourquoi nous la garantissons pour une durée de 5 ans.



Amazing colour

Faites des présentations et donnez des cours époustouflants aux couleurs vibrantes. Les projecteurs Optoma vous offrent une performante colorimétrie fiable pour n'importe quel contenu et dans n'importe quel environnement. Des couleurs précises sRGB pour des images naturelles et fidèles et des présentations vibrantes et incisifs. Nous avons un mode d'affichage spécifique pour tous vos besoins.



Sans fil

Grâce au WHD200 (vendu séparément), vous pouvez diffuser du contenu 3D 1080p sur votre projecteur sans fil, ainsi vous n'avez plus besoin d'investir dans des câbles onéreux et encombrants. Vous avez donc la possibilité de connecter un lecteur Blu-ray™, un décodeur numérique, une console de jeux ou même un amplificateur AV instantanément.

USB auto-alimenté

Utilisez le port USB pour alimenter un dongle HDMI, tel que le Chromecast de Google.

Fonctionnement en continu (24h/24, 7j/7)

Les projecteurs Optoma ont été conçus pour fonctionner 24 h par jour en orientation standard. Parfait pour les installations où des utilisations prolongées sont requises. Soumis aux conditions suivantes.

Fonctionnement 24h/4, 7j/7 - La garantie standard des lampes s'applique. La garantie du projecteur est basée sur un usage standard. Pour une performance optimale, Optoma recommande d'éteindre votre projecteur ou de le mettre en veille pendant 30 minutes par 24 heures pour prolonger la vie de la lampe.

Caractéristiques

Technologie d'affichage	Technologie 0.65" WXGA DC3 DMD chip DLP® par Texas Instruments
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3600 ANSI Lumens
Contraste	22 000:1
Durée de vie de la lampe ² Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle	8000/7000/6000/5000/10000 (hrs)
Rapport de projection	1.19 – 1.54:1
Type de zoom	1.3x Manuel
Connecteurs (Entrées/Sorties)	2x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v2.1, 2x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2x Audio In 3.5mm, VGA out, Audio Out 3.5mm, RS232, RJ45, USB-A Power (1A)
Haut-parleur (Watts)	16
Correction Trapézoïdale	± 40° Vertical
Poids (kg)	2.52
Dimensions (LxPxH) (mm)	298 x 230 x 96.5
Ratio	16:10 Natif, Compatible 16:9/4:3
Offset	115%
Taille image projetée	0.92 – 7.65m (36.1" to 301.1") Diagonale 16:10
Distance de projection	1.2 - 7.7m
Optique	F/2.5~2.78; f=16.91~21.6mm
Uniformité	75%
Compatibilité Informatique	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
Support 3D	Full 3D - Les fonctions 3D des projecteurs Optoma ne peuvent être utilisées qu'avec du contenu 3D compatible. Les applications usuelles incluent la 3D éducative et la conception et la modélisation 3D. Certains boîtiers TV, les lecteurs Blu-ray 3D™, la PS3 de Sony® et la Xbox 360 de Microsoft® sont compatibles via la HDMI v1.4a.
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Taux de rafraîchissement Horizontal	15.3 - 91.1kHz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 - 85Hz (120Hz pour la 3D)
Nombre de Couleurs	1073.4 Millions
Niveau sonore (mode Eco)	29dB
Alimentation	100-240V, 50-60Hz
Consommation électrique	225W mode Lumineux / 187W mode Eco (< 0.5W Veille)
Type de lampe	195W
Température de fonctionnement	5°C - 40°C, Max. Humidité 85%, Max. Altitude 3000m
Sécurité	Barre de sécurité, encoche Kensington, protection par mot de passe
Menu à l'écran	26 Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portuguais, Suédois, Hollandais, Norvégien/Danois, Polonais, Russie, Finnois, Grec, Hongrois, Tchèque, Arabe, Chinois Traditionnel, Chinese Simplifié, Japonais, Coréen, Thaïlandais, Turc, Farsi, Vietnamien, Roumain, Indonésien
Accessoires fournis en standard	Câble d'alimentation, Télécommande avec piles, Guide de démarrage rapide, Manuel utilisateur sur CD
Accessoires en option	Lunettes 3D DLP® Link™, sans fil, fixation plafond
Sans fil (optionnel)	Oui
RoHS	Conforme



Optoma France

81-83 avenue edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, france

www.optoma.fr

¹La luminosité et la durée de vie de la lampe dépendent du mode de projecteur sélectionné, des conditions d'utilisation et environnementales. Comme c'est le cas sur l'ensemble des vidéoprojecteurs, la luminosité diminuera avec le temps d'utilisation de la lampe.

²Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.

© 2012 Optoma Europe Ltd. Tous droits réservés. Le contenu de ce site est protégé par Optoma copyright. Optoma, NuForce et Nu sont des marques déposées d'Optoma Corporation. Optoma Europe Limited est le propriétaire de ces marques déposées. DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments. Toutes les images de nos produits sont à titre contractuel uniquement.

Malgré toute l'attention qui est apportée, certains produits peuvent être légèrement différents. Certaines images peuvent avoir été modifiées numériquement via l'ajout du logo Optoma. Optoma se réserve le droit de modifier les produits actuels ou les images de ses produits sans notification préalable.

[Termes & Conditions](#)

21/06/2017 18:14